



### S3 Skladba krovu

- hydroizolácia PVC hr. 1,5mm
- geotextília 300g/m<sup>2</sup>
- základ strechy OSB3 P+D hr. 22mm
- prevetrávaná vrstva 80-210mm
- zateplenie min. vatou celk. hr. 40cm vo väzníku
- parozábrana s prelepenými spojmi
- zateplenie min. vatou pod väzníkmi hr. 5cm
- protipožiarný podhľad - sadrokartón RF hr. 15mm

### S4 Skladba nepochôdznej plochej strechy

- hydroizolácia PVC hr. 1,5mm
- geotextília 300g/m<sup>2</sup>
- spádovaný EPS 150S 20-80mm
- základ strechy OSB3 P+D hr. 22mm
- neprevetrávaná vrstva 60mm
- zateplenie min. vatou celk. hr. 40cm vo väzníku
- parozábrana s prelepenými spojmi
- protipožiarný podhľad - sadrokartón RF hr. 15mm

### S5 Skladba podlahy 2.NP

- laminátová podlaha resp. dlažba s lep. hr. 10mm
- betónový poter s el. odporovým vykurovaním 50mm
- kročajová minerálna izolácia hr.50mm
- základ stropu hr. 18mm
- stropnice 100/220
- protipožiarný podhľad - sadrokartón RF hr. 15mm

### S6 Skladba podlahy 1.NP

- laminátová podlaha resp. dlažba s lep. hr. 10mm
- betónový poter s el. odporovým vykurovaním 50mm
- tepelná izolácia EPS NEO S100 hr.2x60mm
- asfaltová hydroizolácia
- železobetónová doska hr.100mm
- hutnená štrkodrva fr.16-32mm hr. 100mm
- hutnený zásyp štrkovou zeminou
- pôvodná zemina

## LEGENDA MATERIÁLOV

- |  |                          |  |                   |
|--|--------------------------|--|-------------------|
|  | PROSTÝ BETÓN             |  | HYDROIZOLÁCIA     |
|  | ŠTKRODRVA 16/32 ZHUTNENÁ |  | MINERÁLNA VATA    |
|  | ZÁSYP ZEMINOU ZHUTNENÝ   |  | PAROZÁBRANA       |
|  | RASTLÝ TERÉN             |  | PVC fólia strechy |
|  | STYRODUR                 |  |                   |
|  | POLYSTYRÉN               |  |                   |
|  | ŽELEZOBETÓN              |  |                   |
- VŠETKY KÓTY SÚ V (mm)

*Peter Kuruc*

±0,000= 416,02 m.n.m.

autor návrhu: <b>Ing. Peter Kuruc</b>	HLAVNÝ PROJEKTANT: <b>Ing. Miroslav Mališák</b>	<b>Ing. František Žitniak - PRS</b> Projekty jednoduchých stavieb 038 42 Rakovo 173 č.ŽO-2005/00930/2/Ga IČO:41528204 DIČ:107389003	paré:	formát: <b>2xA4</b>
	VYPRACOVAL: <b>Ing. František Žitniak</b>			dátum: <b>04/2016</b>
Investor: <b>SECO leasing a.s.</b> Jesenského 25, 036 01 Martin			<b>5</b>	stupeň: <b>SP</b>
Zákazka: <b>Novostavba rodinný dom - Ambition "E"</b> k.ú. Košťany nad Turcom, IBV SECO Land, parc.č. 616/143				časť: <b>APS</b>
Výkres: <b>Priečny rez A-A</b>				mierka: <b>M 1:50</b>
				objekt: <b>SO- 01</b>