



šířka stavebného otvoru (S0)
 xxxx
 yyyy (zzzz)
 výška parapetu okenného otvoru od
 finální podlahy po spodní hranu S0
 výška S0

S1 Skladba obv. steny
 - vonkajšia fasádna omietka
 - EPS F70 hr. 200mm
 - opláštenie OSB3 hr. 12mm
 - dr. skelet panela 60/140 s min. vatou hr.140mm
 - opláštenie OSB3 hr. 12mm
 - parozábrana s preplepenými spojmi
 - sadrokartón hr.12,5mm
 celková hrúbka skladby: 387mm

S2 Skladba obv. steny
 - vonkajšia fasádna omietka
 - EPS F70 hr. 50mm
 - opláštenie OSB3 hr. 12mm
 - dr. skelet panela 60/140 s min. vatou hr.140mm
 - opláštenie OSB3 hr. 12mm
 - parozábrana s preplepenými spojmi
 - sadrokartón hr.12,5mm
 celková hrúbka skladby: 237mm

Peter Kuruc

Legenda miestnosti prízemia

m.č.	účel	plocha (m2)	podlaha	steny
1.01	vstupná predsieň	2,46	ker. dlažba	sadrok. s maľovkou
1.02	obývačka	26,97	laminát	sadrok. s maľovkou
1.03	kuchyňa	5,50	ker. dlažba	sadrok. s maľovkou
1.04	WC+práčovňa	3,36	ker. dlažba	keramický obklad
1.05	pracovňa	12,07	laminát	sadrok. s maľovkou
1.06	špajza	3,83	ker. dlažba	sadrok. s maľovkou
1.07	schodisko	5,65	drevený obklad	sadrok. s maľovkou
1.08	garáž	17,81	nivelačný poter	sadrok. s maľovkou
		77,65		

zpevnené plochy

1.09	terasa+schody	13,2	ker. mrazuvzdor. dlažba
1.10	vstupné schody	3,69	zámková dl. s palisádami
		16,29	

±0,000= 416,02 m.n.m.

autor návrhu: Ing. Peter Kuruc	HLAVNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Mališák VYPRACOVAL: Ing. František Žitniak	Ing. František Žitniak - PRS Projekty jednoduchých stavieb 038 42 Rakovo 173 č.ŽO-2005/00930/2/Ga IČO:41528204 DIČ:107389003	paré:	formát: 2xA4 dátum: 04/2016
Investor: SECO leasing a.s. Jesenského 25, 036 01 Martin	Zákazka: Novostavba rodinný dom - Ambition "E" k.ú. Košťany nad Turcom, IBV SECO Land, parc.č. 616/143	Vykres: Pôdorys 1.NP		stupeň: SP časť: APS mierka: M 1:50 objekt: SO-01

3